

Sadržaj

Čvrstina	2
Inovacija	4
Udobnost	6
Pakovanje – platnena torba	8
Akumulatorske bušilice/odvrtiči	9
Akumulatorski čekići bušilice	21
Akomulatorski odvrtiči	23
Ostali akumulatorski alat	25
Bušilica	28
Vibracione bušilice	30
Mikseri	35
Elektro-pneumatske bušilice	38
Ugaone brusilice	42
Ubodne testere	51
Univerzalne testere	54
Kružne testere	57
Vibracione brusilice	62
Ekscentar brusilice	65
Tračne brusilice	67
Strugači	70
Rendisaljke	72
Glodalice	74
Fenovi za vreli vazduh	76
Radni stolovi	78
Stacionarni alati	80
Pripadajući pribor	83
Pripadajući pribor cirkularnih testera	84
Pripadajući pribor za bežične alate	84
Pripadajući pribor za brusilice	84
Pripadajući pribor za grebače	85
Pripadajući pribor za miksera	85
Beleške	87

Čvrstina

Komponente


Skil Masters profesionalni električni alati se izdvajaju zbog svoje čvrstine. Primetićete to u dizajnu, konstrukciji i unutrašnjim komponentama alata. Na primer, Skil Masters alati imaju metalna kućišta za mehanizme koji su važni. Pored toga, za sva napajanja električnih Skil Masters alata postoji otporan gumeni kabl dug 4 metra da bi se obezbedila optimalna sloboda u radu.



Spiralni zupčanik, kuglični ležajevi zaštićeni od prašine u brusilici.



Rotirajući zupčanici u akumulatorskoj bušilici/odvrtaču.



Metalni ventilator u 66 mm cirkularnoj testeri.

Čvrstina

Komponente



Posebno ojačan i mehanizam otporan na habanje u dvoručnom mikseru.



Spiralni zupčanik i kuglični ležajevi u 66 mm cirkularnoj testeri.

Čvrstina u dizajnu.
(metalni delovi)



Inovacija

Skil; izumitelj kružne testere (1924)



Od otkrića kružne testere 1924. godine, Skil je u svoj proizvodni program uvrstio mnoge izume i patente.



Ujednačivač okvira brusilice za brusne trake.



Obujmica za kabal na udarnim bušilicama.



Sistem za izbacivanje dizni na pištolji za vrelli vazduh.

Inovacija



Kompaktna Li-ion tehnologija.





Dvostruki prekidač za upotrebu levorukih i desnorukih.

Udobnost

Prijatnost

Skil Masters profesionalni električni alati su razvijeni sa namerom da korisniku pruže maksimalnu prijetnost u radu.



Različiti tipovi indikatora funkcija.



Optimalni izbor brusnog papira za vibracione brusilice.

Udobnost

Sistemi redukovanja vibracija



Ergonomičnost



Ergonomske ručke za savršeno prijanjanje u ruci i optimalnu kontrolu.



Dizaj usmeren na korisnika.



In-Line ergonomics.

Pakovanje – platnena torba

Svi Skil Masters alati se isporučuju kao standardni sa čvrstom platnenom torbom. Za to postoji dobar razlog. Pošto torba nema prethodno uobličenu unutrašnjost, mnogo je jednostavnija za brzo pakovanje alata. Kao i sam alat, i torba ima dosta prostora za čuvanje pripadajućeg pribora, dodataka odnosno ručnog alata.

Flksibilne ručke i traka za nošenje na ramenu čine je jednostavnom za nošenje i nekoliko torbi istovremeno. Zgodni džep za prozorom za nalepnicu omogućava da na prvi pogled vidite koji alat se nalazi u torbi.



Akumulatorske bušilice/odvrtiči



Akumulatorska bušilica/odvrtač

2312



- 2 mehaničke brzine, velika brzina za bušenje i velika snaga za naporene poslove uvrtanja
- Funkcijski indikatori za prikaz radnog režima
- 15 podešavanja za precizno uvrtnje + 1 dodatni položaj za bušenje
- 1-satni punjač; ugrađena zaštita punjača i akumulatora od pregrevanja
- Mekani rukohvat na ručki i pozadina alata za komfor pri teškim poslovima
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Akumulator 2 x 12 V (1,5 Ah NiCd), dvostrani nastavak za uvrtnje, 1 satni punjač, Platnena torba

Tehničke karakteristike

Napon	12 V
Kapacitet akumulatora	1,5 Ah
Brzina bez opterećenja	0 - 350 / 0 - 1100 o/min
Maksimalni obrtni momenat za tvrde spojeve prema ISO 5393	40 Nm
Podešavanja spojnice	15 + 1
Kapacitet stezne glave	2 - 13 mm
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	20 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	8 mm
Vreme punjenja	1 sati
Težina zajedno sa akumulatorom	2,0 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 2312 MA
EAN šifra	8710364036165

Akumulatorska bušilica/odvrtač

2412

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI



- 2 mehaničke brzine, velika brzina za bušenje i velika snaga za naporene poslove uvrtnja
- Funkcijski indikatori za prikaz radnog režima
- 15 podešavanja za precizno uvrtnje + 1 dodatni položaj za bušenje
- 1-satni punjač; ugrađena zaštita punjača i akumulatora od pregrevanja
- Mekani rukohvat na ručki i pozadina alata za komfor pri teškim poslovima
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Akumulator 2 x 14,4 V (1,5 Ah NiCd), dvostrani nastavak za uvrtnje, 1 satni punjač, Platnena torba

Tehničke karakteristike

Napon	14,4 V
Kapacitet akumulatora	1,5 Ah
Brzina bez opterećenja	0 - 350 / 0 - 1100 o/min
Maksimalni obrtni momenat za tvrde spojeve prema ISO 5393	44 Nm
Podešavanja spojnice	15 + 1
Kapacitet stezne glave	2 - 13 mm
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	25 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	8 mm
Vreme punjenja	1 sati
Težina zajedno sa akumulatorom	2,1 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 2412 MA
EAN šifra	8710364036172

Akumulatorska bušilica/odvrtač

2502



- 2 mehaničke brzine: velika brzina za bušenje i velika snaga za naporene poslove uvrtnja zavrtanja
- 25 podešavanja za precizno uvrtnje + 1 dodatni položaj za bušenje
- Indikator napunjenosti akumulatora pokazuje preostalu energiju
- Punjač štiti punjač i akumulator od pregrevavanja
- Prekidač za dva prsta za optimalan balans i manji zamor pri prenošenju opterećenja omogućuje veću udobnost
- Brza i jednostavna promena dodataka pomoću metalne stezne glave bez klina, sa jednostrukim rukavcem i blokiranjem vretena
- Mekani rukohvat na ručki i zadnji kraj za komfor pri teškim poslovima
- Nikl-metal-hidridni akumulatori imaju manji efekat pamćenja i bolja ekološka svojstva
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

1 x akumulator od 12 V (2,6 Ah NiMH), dvostrani nastavak za uvrtnje, 2 satni punjač, Platnena torba

Tehničke karakteristike

Napon	12 V
Kapacitet akumulatora	2,6 Ah
Brzina bez opterećenja	0 - 400 / 0 - 1150 o/min
Maksimalni obrtni momenat za tvrde spojeve prema ISO 5393	45 Nm
Podešavanja spojnice	25 + 1
Kapacitet stezne glave	2 - 13 mm
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	20 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	10 mm
Vreme punjenja	2 sati
Težina zajedno sa akumulatorom	2,0 kg



2-GEAR



BATTERY INDICATOR



CANVAS BAG



2,6 Ah



13 mm



SOFT GRIP

Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 2502 MA
EAN šifra	8710364040186

Akumulatorska bušilica/odvrtač

2602

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI




- 2 mehaničke brzine: velika brzina za bušenje i velika snaga za naporene poslove uvrtnja zavrtanja
- 25 podešavanja za precizno uvrtnje + 1 dodatni položaj za bušenje
- Indikator napunjenosti akumulatora pokazuje preostalu energiju
- Punjač štiti punjač i akumulator od pregrijavanja
- Prekidač za dva prsta za optimalan balans i manji zamor pri prenošenju opterećenja omogućuje veću udobnost
- Brza i jednostavna promena dodataka pomoću metalne stezne glave bez klina, sa jednostrukim rukavcem i blokiranjem vretena
- Mekani rukohvat na ručki i zadnji kraj za komfor pri teškim poslovima
- Nikl-metal-hidridni akumulatori imaju manji efekat pamćenja i bolja ekološka svojstva
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

1 x akumulator od 14,4 V (2,6 Ah NiMH), dvostrani nastavak za uvrtnje, 2 satni punjač, Platnena torba

Tehničke karakteristike

Napon	14,4 V
Kapacitet akumulatora	2,6 Ah
Brzina bez opterećenja	0 - 400 / 0 - 1250 o/min
Maksimalni obrtni momenat za tvrde spojeve prema ISO 5393	48 Nm
Podešavanja spojnice	25 + 1
Kapacitet stezne glave	2 - 13 mm
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	25 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	10 mm
Vreme punjenja	2 sati
Težina zajedno sa akumulatorom	2,1 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 2602 MA
EAN šifra	8710364040193

Akumulatorska bušilica/odvrtač

2702




- 2 mehaničke brzine: velika brzina za bušenje i velika snaga za naporene poslove uvrtnja zavrtanja
- 25 podešavanja za precizno uvrtnje + 1 dodatni položaj za bušenje
- Indikator napunjenosti akumulatora pokazuje preostalu energiju
- Punjač štiti punjač i akumulator od pregrevavanja
- Prekidač za dva prsta za optimalan balans i manji zamor pri prenošenju opterećenja omogućuje veću udobnost
- Brza i jednostavna promena dodataka pomoću metalne stezne glave bez klina, sa jednostrukim rukavcem i blokiranjem vretena
- Mekani rukohvat na ručki i zadnji kraj za komfor pri teškim poslovima
- Nikl-metal-hidridni akumulatori imaju manji efekat pamćenja i bolja ekološka svojstva
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

1 x akumulator od 18 V (2,6 Ah NiMH), dvostrani nastavak za uvrtnje, 2 satni punjač, Platnena torba

Tehničke karakteristike

Napon	18 V
Kapacitet akumulatora	2,6 Ah
Brzina bez opterećenja	0 - 400 / 0 - 1250 o/min
Maksimalni obrtni momenat za tvrde spojeve prema ISO 5393	54 Nm
Podešavanja spojnice	25 + 1
Kapacitet stezne glave	2 - 13 mm
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	28 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	10 mm
Vreme punjenja	2 sati
Težina zajedno sa akumulatorom	2,4 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 2702 MA
EAN šifra	8710364040209

Akumulatorska bušilica/odvrtič

2498

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI



T₁ IMPACT

- Snažna udarna bušilica/odvijač za bušenje u zidu i poroznom betonu, odnosno za normalne postupke bušenja i teške postupke uvrtnja
- 2 mehaničke brzine: velika brzina za bušenje i velika snaga za naporne poslove uvrtnja zavrtanja
- 1-satni punjač; ugrađena zaštita punjača i akumulatora od pregrevanja
- Kontinualno podešiva bočna ručka sa mekanim rukohvatom za bezbedan rad sa dve ruke
- 2 dodatna podešavanja: jedno za bušenje i uvrtnje punom snagom i jedno za udarno bušenje
- Elektronska kočnica sprečava preterano zatezanje vijaka i omogućuje brži i efikasniji rad
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Akumulator 2 x 14,4 V (1,5 Ah NiCd), dvostrani nastavak za uvrtnje, 1 satni punjač, Platnena torba

Tehničke karakteristike

Napon	14,4 V
Kapacitet akumulatora	1,5 Ah
Brzina bez opterećenja	0 - 350 / 0 - 1300 o/min
Maksimalni obrtni momenat za tvrde spojeve prema ISO 5393	44 Nm
Podešavanja spojnice	15 + 2
Kapacitet stezne glave	2 - 13 mm
Maksimalna radna sposobnost u zidanim konstrukcijama	12 mm
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	25 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	10 mm
Vreme punjenja	1 sati
Težina zajedno sa akumulatorom	2,1 kg




Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 2498 MA
EAN šifra	8710364040322

Lithium-Ion, superiorna tehnologija baterije


Više energije u istoj težini u poređenju sa baterijama Ni-tehnologije

Alati mogu biti manji, kompaktniji i lakši.




Bez uticaja na memoriju

Bateriji nije potrebno pražnjenje pre punjenja. Baterija se može skinuti sa punjači pre nego što je proces punjenja završen.




Minimalno samo-pražnjenje

Bateriju koja se ne koristi duže vreme ne treba ponovo puniti pre upotrebe.




Electronska zaštita ćelije

Štiti od prepunjavanja, pregrevanja i potpunog pražnjenja obezbeđujući dugi životni vek baterije.



Bez pada snage

Puna snaga baterije od prvog do poslednjeg okreta ili rupe.



Akumulatorske bušilice/odvrtači

2472

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI



- Litijum-jonska tehnologija: bez efekta pamćenja, bez samopražnjenja i uvek spremne za upotrebu
- 10 podešavanja za precizno uvrtnje + 1 dodatni položaj za bušenje
- LED indikacija napunjenosti akumulatora kada je preostali kapacitet manji od 30%
- Ugrađena zaštita punjača i akumulatora protiv pregrevanja
- Kompaktan dizajn i mala težina omogućava odgovarajući rad
- Elektronska kočnica sprečava preterano zatezanje vijaka i omogućuje brži i efikasniji rad
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Ugrađeni akumulator 7,2 V (1,1 Ah Li-jon), 3 satni punjač, Platnena torba

Tehničke karakteristike

Napon	7,2 V
Kapacitet akumulatora	1,1 Ah
Ćelije akumulatora	Li-jon
Brzina bez opterećenja	0 - 500 o/min
Maksimalni obrtni momenat za tvrde spojeve prema ISO 5393	11 Nm
Podešavanja spojnice	10 + 1
Šestougao ni odvijač	6,35 mm
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	6 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	3 mm
Vreme punjenja	3 sati
Težina	0,6 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 2472 MA
EAN šifra	8710364043538

Akomulatorski odvrtlač

2672

Novo



- Litijum-jonska tehnologija: bez efekta pamćenja, bez samopražnjenja i uvek spremne za upotrebu
- 10 podešavanja za precizno uvrtnje + 1 dodatni položaj za bušenje
- AUTOMATSKA BLOKADA (automatska blokada vretena) za brzu i laku izmenu pribora
- LED indikacija napunjenosti akumulatora kada je preostala snaga manja od 30%
- Ugrađena zaštita punjača i akumulatora protiv pregrevanja
- Kompaktan dizajn i mala težina omogućava odgovarajući rad
- Elektronska kočnica sprečava preterano zatezanje vijaka i omogućuje brži i efikasniji rad
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Ugrađeni akumulator 7,2 V (1,1 Ah Li-jon), dvostrani nastavak za uvrtnje, 3 satni punjač, Platnena torba

Tehničke karakteristike

Napon	7,2 V
Kapacitet akumulatora	1,1 Ah
Ćelije akumulatora	Li-jon
Brzina bez opterećenja	0 - 500 o/min
Maksimalni obrtni momenat za tvrde spojeve prema ISO 5393	11 Nm
Podešavanja spojnice	10 + 1
Kapacitet stezne glave	0,6 - 6,35 mm
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	6 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	3 mm
Vreme punjenja	3 sati
Težina	0,7 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 2672 MA
EAN šifra	8710364046430

Akomulatorski odvrtlač

2144

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI




- Litijum-jonska tehnologija: bez efekta pamćenja, bez samopražnjenja i uvek spremne za upotrebu
- 15 podešavanja za precizno uvrtnje + 1 dodatni položaj za bušenje
- Indikator napunjenosti akumulatora pokazuje preostalu energiju
- 1-satni punjač; ugrađena zaštita punjača i akumulatora od pregrevanja
- AUTOMATSKA BLOKADA (automatska blokada vretena) za brzu i laku izmenu pribora
- Mekani rukohvat i ergonomska veličina ručke za optimalnu udobnost i ergonomičnost
- Elektronska kočnica sprečava preterano zatezanje vijaka i omogućuje brži i efikasniji rad
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Akumulator 2 x 14,4 V (1,3 Ah Li-jon), dvostrani nastavak za uvrtnje, 1 satni punjač, Platnena torba

Tehničke karakteristike

Napon	14,4 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Ćelije akumulatora	Li-jon
Brzina bez opterećenja	0 - 800 o/min
Maksimalni obrtni momenat za tvrde spojeve prema ISO 5393	32 Nm
Podešavanja spojnice	15 + 1
Kapacitet stezne glave	0,8 - 10 mm
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	25 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	10 mm
Vreme punjenja	1 sati
Težina zajedno sa akumulatorom	1,1 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 2144 MA
EAN šifra	8710364043446

Akomulatorska bušilica/odvrtač

2244

Novo




- Litijum-jonska tehnologija: bez efekta pamćenja, bez samopražnjenja i uvek spremne za upotrebu
- 2 mehaničke brzine: velika brzina za bušenje i velika snaga za naporne poslove uvrtnja zavrtanja
- 15 podešavanja za precizno uvrtnje + 1 dodatni položaj za bušenje
- Indikator napunjenosti akumulatora pokazuje preostalu energiju
- 1-satni punjač; ugrađena zaštita punjača i akumulatora od pregrevanja
- AUTOMATSKA BLOKADA (automatska blokada vretena) za brzu i laku izmenu pribora
- Mekani rukohvat i ergonomska veličina ručke za optimalnu udobnost i ergonomičnost
- Elektronska kočnica sprečava preterano zatezanje vijaka i omogućuje brži i efikasniji rad
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Akumulator 2 x 14,4 V (1,3 Ah Li-jon), dvostrani nastavak za uvrtnje, 1 satni punjač, Platnena torba

Tehničke karakteristike

Napon	14,4 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Ćelije akumulatora	Li-jon
Brzina bez opterećenja	0 - 375 / 0 - 1400 o/min
Maksimalni obrtni momenat za tvrde spojeve prema ISO 5393	33 Nm
Podešavanja spojnice	15 + 1
Kapacitet stezne glave	0,8 - 10 mm
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	30 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	10 mm
Vreme punjenja	1 sati
Težina zajedno sa akumulatorom	1,2 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 2244 MA
EAN šifra	8710364047512

Akumulatorski čekići bušilice



Akumulatorska čekić-bušilica

2760




- Efikasni pneumatski čekić-mehanizam
- Pogodan za SDS-plus dodatke
- Kompaktna i praktična čekić bušilica
- Funkcijski indikatori za prikaz radnog režima
- Indikator napunjenosti akumulatora pokazuje preostalu energiju
- Mekan i dobro prijanjajući rukohvat na zadnjoj i bočnoj ručki
- Ergonomski oblikovan rukohvat pruža komfor i zaštitu korisniku
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Akumulator 2 x 24 V (1,5 Ah NiCd), bočna drška, merač dubine, Stezna glava s ključem, 13 mm + adapter, 1 satni punjač, Platnena torba

Tehničke karakteristike

Napon	24 V
Kapacitet akumulatora	1,5 Ah
Brzina bez opterećenja	0 - 900 o/min
Maksimalan broj udara u minuti	0 - 4870 /min
Udarna energija	2 J
Stezna glava	SDS+
Maksimalna radna sposobnost u betonu	20 mm
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	30 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	13 mm
Vreme punjenja	1 sati
Težina zajedno sa akumulatorom	4,1 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 2760 MA
EAN šifra	8710364040384

Akomulatorski odvrtiči



Akomulatorski odvrtlač

2248




- Automatska blokada vretena
- Podešavanje obrtanja
- Robustan dizajn
- Snažan motor omogućuje veliki obrtni moment za zahtevne primene
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Dvostrani nastavak za uvrtnje, 3 satni punjač, Platnena torba

Tehničke karakteristike

Napon	4,8 V
Kapacitet akumulatora	1,2 Ah
Brzina bez opterećenja	220 o/min
Maksimalni obrtni momenat za tvrde spojeve prema ISO 5393	9 Nm
Šestougaoni odvijač	6,35 mm
Prečnik uvrtnja	6 mm
Vreme punjenja	3 sati
Težina	0,5 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 2248 MA
EAN šifra	8710364040100

Ostali akumulatorski alat



Akumulatorski pištolj za silikon

2055




- Regulacija brzine omogućava ispravan tok zaptivne mase pri svakom poslu
- Automatsko otpuštanje pritiska tako da se ne uništava zaptivka
- Automatska zaštita od preopterećenja odmah zaustavlja motor kada je upotrebljen otvrdli zaptivni materijal
- Nikl-metal-hidridni akumulatori imaju manji efekat pamćenja i bolja ekološka svojstva
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Akumulator 2 x 4,8 V (1,2 Ah NiMH), 4 kapice za zatvaranje, 3 satni punjač, Platnena torba

Tehničke karakteristike

Napon	4,8 V
Kapacitet akumulatora	1,2 Ah
Vreme punjenja	3 sati
Brzina	40 - 450 mm/min
Težina zajedno sa akumulatorom	1,7 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 2055 MA
EAN šifra	8710364040094

Akumulatorski ključ za odvijanje

2572

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI



- Litijum-jonska tehnologija: bez efekta pamćenja, bez samopražnjenja i uvek spremne za upotrebu
- Višenamenski alat: dodatni komadni priključak omogućuje korisniku da radi sa standardnim odvijačem
- Metalni zupčanci i metalno prednje kućište zbog veće robusnosti i izdržljivosti
- Kompaktna stezna glava omogućuje pristup uskim, teško pristupačnim mestima
- Pogodan i čvrst; koristi se i kao ručni ključ i kao električni odvijač
- Ugrađena zaštita punjača i akumulatora protiv pregrevanja
- Mekani rukohvat i ergonomska veličina ručke za optimalnu udobnost i ergonomičnost
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Ugrađeni akumulator 7,2 V (1,1 Ah Li-jon), Spojni deo, 3 satni punjač, Platnena torba

Tehničke karakteristike

Napon	7,2 V
Kapacitet akumulatora	1,1 Ah
Ćelija akumulatora	Li-Ion
Brzina bez opterećenja	200 o/min
Maksimalni obrtni momenat za tvrde spojeve prema ISO 5393	15 Nm
Ručni momenat zatezanja	45 Nm
Prihvatač odvijača	1/4" kvadrat
Vreme punjenja	3 sati
Težina	0,7 kg



LEFT / RIGHT



CANVAS BAG



SOFT GRIP



BIT CONNECTOR

Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 2572 MA
EAN šifra	8710364043552

Bušilica





- Laka i kompaktna rotaciona bušilica
- Brzostežuća glava od izdržljivog metala od 10 mm
- Mekan i dobro prijanjajući rukohvat na zadnjoj ručki
- Prekidač za promenljivu brzinu sa:
 - dugmetom za blokadu koje omogućuje neprekidan rad
 - prethodnim izborom brzine
- Leva/desna funkcija
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	450 W
Brzina bez opterećenja	0 - 3000 o/min
Kapacitet stezne glave	1,5 - 10 mm
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	20 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	10 mm
Težina	1,3 kg



SOFT GRIP



RUBBER



LEFT / RIGHT



10mm / 20mm



CANVAS BAG

Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 6545 MA
EAN šifra	8710364042036

Vibracione bušilice



Vibraciona bušilica

6410

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI

Novo



 **2GEAR**


- Kompaktna udarna bušilica komfornog dizajna sa mekanim rukohvatom
- Brzostežuća glava od izdržljivog metala od 13 mm
- Prethodni izbor brzine za optimalnu kontrolu
- Dugme za blokadu omogućava neprekidan rad
- Leva/desna funkcija
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, bočna drška, merač dubine

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	750 W
Brzina bez opterećenja	0 - 3000 o/min
Maksimalan broj udara u minuti	0 - 48000 /min
Kapacitet stezne glave	13 mm
Maksimalna radna sposobnost u zidanim konstrukcijama	16 mm
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	35 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	13 mm
Težina	1,9 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 6410 MA
EAN šifra	8710364046119

Vibraciona bušilica

6911



- Snažan motor i velik broj udara u minutu omogućava izuzetno efikasno bušenje u zidanim konstrukcijama
- Brzostežuća glava od izdržljivog metala od 13 mm
- Ergonomski dizajn D-drške
- Mekan i dobro prijanjajući rukohvat na zadnjoj i bočnoj ručki
- Prekidač za promjenjivu brzinu sa dugmetom za blokadu omogućava neprekidan rad i prethodni izbor brzine
- Leva/desna funkcija
- Funkcijski indikatori za prikaz radnog režima
- Kablovska zakačka za lako odlaganje kabela
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, bočna drška, merač dubine

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	900 W
Brzina bez opterećenja	0 - 3250 o/min
Maksimalan broj udara u minuti	0 - 52000 /min
Kapacitet stezne glave	2 - 13 mm
Maksimalna radna sposobnost u kamenu	16 mm
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	30 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	13 mm
Težina	2,6 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 6911 MA
EAN šifra	8710364045815

Vibraciona bušilica

6480

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI




- Snažan motor sa velikim obrtnim momentom
- 2 mehaničke brzine: velika brzina za super brzo bušenje / mala brzina sa velikim obrtnim momentom za teška bušenja i uvrtnja
- Reverzni sistem četkica za duži radni vek
- Aluminijumsko kućište prenosnog mehanizma za veću izdržljivost i preciznost
- Ergonomski dizajn sa optimalnim položajem rukohvata
- Mekan i dobro prijanjajući rukohvat na zadnjoj i bočnoj ručki
- Prekidač za promenljivu brzinu sa dugmetom za blokadu omogućava neprekidan rad i prethodni izbor brzine
- Leva/desna funkcija omogućava zavrtanje ili uklanjanje vijaka i zavrtanja
- Funkcijski indikatori za prikaz radnog režima
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, bočna drška, merač dubine, ključ

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	950 W
Brzina bez opterećenja	0 - 800 / 0 - 2800 o/min
Maksimalni obrtni momenat	60 Nm
Maksimalan broj udara u minuti	0 - 12800 / 0 - 44800 /min
Kapacitet stezne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalna radna sposobnost u kamenu	22 / 16 mm
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	45 / 25 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	13 / 8 mm
Težina	2,6 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 6480 MA
EAN šifra	8710364040162

Vibraciona bušilica

6485




- Snažan motor sa velikim obrtnim momentom
- 2 mehaničke brzine: velika brzina za super brzo bušenje i mala brzina u kombinaciji sa velikim obrtnim momentom za teška bušenja i uvrtnja
- Reverzni sistem četkica za duži radni vek
- Brzostežuća glava od izdržljivog metala od 13 mm
- Aluminijsko kućište prenosnog mehanizma za veću izdržljivost i preciznost
- AUTOMATSKA BLOKADA (automatska blokada vretena) za brzu i laku izmenu pribora
- Ergonomski dizajn sa optimalnim položajem rukohvata
- Mekan i dobro prijanjajući rukohvat na zadnjoj i bočnoj ručki
- Prekidač za promenljivu brzinu sa dugmetom za blokadu omogućava neprekidan rad i prethodni izbor brzine
- Leva/desna funkcija omogućava zavrtanje ili uklanjanje vijaka i zavrtanja
- Funkcijski indikatori za prikaz radnog režima
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, bočna drška, merač dubine

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	950 W
Brzina bez opterećenja	0 - 800 / 0 - 2800 o/min
Maksimalni obrtni momenat	60 Nm
Maksimalan broj udara u minuti	0 - 12800 / 0 - 44800 /min
Kapacitet stezne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalna radna sposobnost u kamenu	22 / 16 mm
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	45 / 25 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	13 / 8 mm
Težina	2,6 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 6485 MA
EAN šifra	8710364040179

Mikseri



Mikser

1610



- Snažni mikser za materijale poput maltera, boja, lepila itd.
- Zupčanici za teške uslove rada za maksimalnu efikasnost obrtnog momenta
- Postolje alata olakšava odlaganje mašine
- Prekidač za prethodni izbor brzine omogućuje precizan start i mešanje različitih materijala
- Dugme za blokadu omogućava neprekidno mešanje
- M14 alatni priključak za jednostavnu promenu standardnog alata i optimalni prenos snage
- Prihvatni oslonac za komfornu i bezbednu kontrolu
- Otporno aluminijumsko kućište za prenosni mehanizam
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Univerzalna mešalica od 120 mm, prihvatni oslonac, ključ

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	1000 W
Priključak za alat	M14
Maksimalni kapacitet mešanja	30 kg
Brzina bez opterećenja	0 - 1050 o/min
Brzina na nominalnom opterećenju	0 - 680 o/min
Maksimalni obrtni momenat	28 Nm
Maksimalni prečnik mešalice	120 mm
Težina	3,4 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 1610 MA
EAN šifra	8710364040131



- Snažni mikser sa 2 postavke mehaničke brzine za materijale poput maltera, boja, lepila itd.
- Zupčanici za teške uslove rada za maksimalnu efikasnost obrtnog momenta
- Ručka sa mekanim rukohvatom za rad sa dve ruke obezbeđuje dobru kontrolu
- Metalni okvir obezbeđuje zaštitu i omogućava lako odlaganje mašine
- Prethodni izbor brzine za precizan start i mešanje brzinom prilagođenom za različite materijale
- Dugme za blokadu omogućava neprekidno mešanje
- M14 alatni priključak za jednostavnu promenu standardnog alata i optimalni prenos snage
- Otporno aluminijumsko kućište za prenosni mehanizam
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Univerzalna mešalica od 135 mm, zaštitni okviri, ključ

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	1300 W
Priključak za alat	M14
Maksimalni kapacitet mešanja	50 kg
Brzina bez opterećenja	150 - 450 / 250 - 700 o/min
Brzina na nominalnom opterećenju	150 - 300 / 250 - 480 o/min
Maksimalni obrtni momenat	75 Nm
Maksimalni prečnik mešalice	140 mm
Težina	4,3 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 1620 MA
EAN šifra	8710364041435

Elektro-pneumatske bušilice






- Efikasni pneumatski čekić-mehanizam
- Kompaktna i praktična čekić bušilica
- Pogodan za SDS-plus dodatke
- Ergonomski oblikovan rukohvat pruža komfor i zaštitu korisniku
- Mekan i dobro prijanjajući rukohvat na zadnjoj i bočnoj ručki
- Prekidač za promenljivu brzinu sa dugmetom za blokadu omogućava neprekidan rad i prethodni izbor brzine
- Sigurnosna spojnica pruža zaštitu u slučaju blokade burgije
- Isključivanje čekića kod uobičajenih poslova bušenja i uvrtnja (sa odgovarajućim priborom)
- Leva/desna funkcija
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, bočna drška, merač dubine, Stezna glava s ključem, 13 mm + adapter

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	600 W
Udarne energija	0 - 1,5 J
Brzina bez opterećenja	0 - 1300 o/min
Maksimalan broj udara u minuti	0 - 7150 /min
Radna sposobnost bušenja u čeliku	13 mm
Radna sposobnost u betonu	18 mm
Radna sposobnost u drvetu	30 mm
Težina	2,4 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 1741 MA
EAN šifra	8710364040148

Elektropneumatska bušilica

1765




- Efikasni pneumatski čekić-mehanizam
- 4 funkcije čekić bušilice: 1. udarno bušenje; 2. zaustavljanje čekića kod uobičajenih bušenja i uvrtnja; 3. zaustavljanje obrtnja za lake poslove štemovanja; 4. štemovanje sa slobodnim obrtnjem koje obezbeđuje najveću slobodu kretanja
- Pogodan za SDS-plus dodatke
- Ergonomski oblikovan rukohvat pruža komfor i zaštitu korisniku
- Mekan i dobro prijanjajući rukohvat na zadnjoj i bočnoj ručki
- Prekidač za promenljivu brzinu sa dugmetom za blokadu omogućava neprekidan rad sa prethodno izabranom brzinom
- Sigurnosna spojnica pruža zaštitu u slučaju blokade burgije
- Isključivanje čekića kod uobičajenih poslova bušenja i uvrtnja (sa odgovarajućim priborom)
- Leva/desna funkcija
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, bočna drška, merač dubine, Stezna glava s ključem, 13 mm + adapter

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	950 W
Udarne energija	0 - 2,3 J
Brzina bez opterećenja	0 - 1100 o/min
Maksimalan broj udara u minuti	0 - 5900 /min
Radna sposobnost bušenja u čeliku	13 mm
Radna sposobnost u betonu	24 mm
Radna sposobnost u drvetu	40 mm
Težina	3,3 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 1765 MA
EAN šifra	8710364040155




- Efikasni pneumatski čekić-mehanizam
- Čekić za srednje teške uslove rada
- Sistem za ublažavanje vibracija
- Pogodan za SDS-plus dodatke
- Mekan i dobro prijanjajući rukohvat na zadnjoj i bočnoj ručki
- Dugme za blokadu omogućava neprekidan rad
- Prethodni izbor brzine
- Sigurnosna spojnica pruža zaštitu u slučaju blokade burgije
- Zaustavljanje obrtanja kod štemovanja
- Ugljene četkice sa automatskim zaustavljanjem
- Isključivanje čekića kod uobičajenih poslova bušenja i uvrtnja (sa odgovarajućim priborom)
- Ergonomski oblikovan rukohvat pruža komfor i zaštitu korisniku
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, bočna drška, merač dubine, Stezna glava s ključem, 13 mm + adapter, tuba sa mazivom

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	1100 W
Udarna energija	0 - 4,0 J
Brzina bez opterećenja	0 - 800 o/min
Maksimalan broj udara u minuti	0 - 3000 /min
Radna sposobnost bušenja u čeliku	13 mm
Radna sposobnost u betonu	30 mm
Radna sposobnost u drvetu	45 mm
Težina	5,6 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 1790 MA
EAN šifra	8710364040858

Ugaone brusilice



Ugaona brusilica

9371

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI



- Izdržljivi motor od 750 W za teške primene
- Kuglični ležajevi i spiralni zupčanici za duži radni vek alata
- Mala težina i vitko telo obezbeđuju izvanredno držanje
- Lako podešavanje štitnika bez alata
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Komplet prirubnica, Bočna drška, Ključ za pribor, Štitnik

Tehničke karakteristike

Prečnik diska	115 mm
Ulazna snaga	750 W
Brzina bez opterećenja	11000 o/min
Težina	2,1 kg



Ø115 mm



HELICAL GEARS



DUST SEALED BALL BEARINGS



RUBBER



CANVAS BAG

Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 9371 MA
EAN šifra	8710364045280

Ugaona brusilica

9376



- Izdržljivi motor od 750 W za teške primene
- Kuglični ležajevi i spiralni zupčanici za duži radni vek alata
- Mala težina i vitko telo obezbeđuju izvanredno držanje
- Lako podešavanje štitnika bez alata
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Komplet priborica, Bočna drška, Ključ za pribor, Štitnik

Tehničke karakteristike

Prečnik diska	125 mm
Ulazna snaga	750 W
Brzina bez opterećenja	11000 o/min
Težina	2,1 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 9376 MA
EAN šifra	8710364045310

Ugaona brusilica

9445

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI

Novo



- Izdržljivi motor od 900 W za teške primene
- Termički ojačani spiralni zupčanici i kuglični ležajevi zaštićeni od prašine za duži radni vek alata
- Automatska blokada vretena za brzu i izuzetno laku izmenu pribora
- Položaj dvostrukog okidanja obezbeđuje optimalnu kontrolu u svim slučajevima
- Tanki glava zupčastog prenosa za povećanje pristupačnosti na nezgodnim mestima
- Bočna ručka za smanjenje vibracija
- Izvanredna ergonomičnost za dva položaja ruke za optimalan komfor i kontrolu
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Komplet priborica, ključ za pribor, štitićnik, imbus ključ, antivibraciona bočna ručka

Tehničke karakteristike

Prečnik diska	125 mm
Ulazna snaga	900 W
Brzina bez opterećenja	11000 o/min
Težina	2,2 kg



Ø125 mm



AUTO LOCK



HELICAL GEARS



DUST SEALED
BALL BEARINGS



RUBBER



CANVAS BAG

Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 9445 MA
EAN šifra	8710364041398

Ugaona brusilica

9450




- Snažan motor od 1010 W za teške primene
- Automatsko zaustavljanje četkica štiti motor
- Ovaj robusni alat je izrađen sa kugličnim ležajevima zaštićenim od prašine i spiralnim zupčanicima
- Tanko telo i mekani zahvatni prsten obezbeđuju izvanredno držanje
- Lako podešavanje štitnika bez alata
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Komplet priborica, Bočna drška, Ključ za pribor, Štitnik

Tehničke karakteristike

Prečnik diska	125 mm
Ulazna snaga	1010 W
Brzina bez opterećenja	12000 o/min
Težina	2,2 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 9450 MA
EAN šifra	8710364040049

Ugaona brusilica

9470

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI



- Snažan motor od 1250 W za najteže primene
- Potpuna ELO funkcija za mekano startovanje, konstantnu brzinu i promenljivu brzinu
- Zaštita od preopterećenja i automatsko zaustavljanje četkica štiti motor
- Ovaj robusni alat je izrađen sa kugličnim ležajevima zaštićenim od prašine i spiralnim zupčanicima
- Tanko telo i mekani zahvatni prsten obezbeđuju izvanredno držanje
- Lako podešavanje štitnika bez alata
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Komplet priborica, Bočna drška, Ključ za pribor, Štitnik

Tehničke karakteristike

Prečnik diska	125 mm
Ulazna snaga	1250 W
Brzina bez opterećenja	2500 - 12000 o/min
Težina	2,2 kg



Ø125 mm



SOFT START



PRE-SELECT
SPEED



CONSTANT
SPEED



RUBBER



CANVAS BAG

Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 9470 MA
EAN šifra	8710364040063

Ugaona brusilica

9781



- Motor od 2000 W i maksimalni prečnik diska od 230 mm za najteže primene
- Ovaj robusni alat je izrađen sa kugličnim ležajevima zaštićenim od prašine i spiralnim zupčanicima
- D-ručka i mekani rukohvat obezbeđuju izvanrednu kontrolu
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Komplet pribornica, Bočna drška, Ključ za pribor, Štitnik

Tehničke karakteristike

Prečnik diska	230 mm
Ulazna snaga	2000 W
Brzina bez opterećenja	6000 o/min
Težina	5,9 kg



Ø 230 mm



HELICAL GEARS



DUST SEALED
BALL BEARINGS



RUBBER
4m



CANVAS BAG

Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 9781 MA
EAN šifra	8710364040070

Ugaona brusilica

9785

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI



**SOFT
START**


- Motor od 2100 W i maksimalni prečnik diska od 230 mm za najteže primene
- Kontrolisan rad zahvaljujući mekanom startovanju
- Ovaj robusni alat je izrađen sa kugličnim ležajevima zaštićenim od prašine i spiralnim zupčanicima
- D-ručka i mekani rukohvat obezbeđuju izvanrednu kontrolu
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Komplet priborica, Bočna drška, Ključ za pribor, Štitnik

Tehničke karakteristike

Prečnik diska	230 mm
Ulazna snaga	2100 W
Brzina bez opterećenja	6000 o/min
Težina	5,9 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 9785 MA
EAN šifra	8710364040087

Ugaona brusilica

9786



**SOFT
START**


- Motor od 2300 W i maksimalni prečnik diska od 230 mm za najteže primene
- Kontrolisan rad zahvaljujući mekanom startovanju
- Ovaj robusni alat je izrađen sa kugličnim ležajevima zaštićenim od prašine i spiralnim zupčanicima
- D-ručka i mekani rukohvat obezbeđuju izvanrednu kontrolu
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Komplet pribornica, Bočna drška, Ključ za pribor, Štitnik

Tehničke karakteristike

Prečnik diska	230 mm
Ulazna snaga	2300 W
Brzina bez opterećenja	6000 o/min
Težina	5,9 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 9786 MA
EAN šifra	8710364043798

Ubodne testere



Ubodna testera

4585




- Moguća je ručna manipulacija skoro u svim primenama sa motorom od 710 W i dužinom hoda od 23 mm
- Prethodni izbor brzine i prekidač promenljive brzine za savršenu kontrolu
- Slabe vibracije obezbeđuju glatke rezultate i manji zamor
- 0+4 podešene putanje za brže izvođenje rezanja
- Reflektor i funkcija oduvanja omogućavaju da vidite liniju sečenja u svakoj situaciji
- Čvrsto i stabilno postolje sa oslanjanjem koje ne izaziva grebanje
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Imbus ključ, Paralelna vođica

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	710 W
Podešavanje putanje	0+4
Radna sposobnost u drvetu	100 mm
Radna sposobnost u aluminijumu	20 mm
Radna sposobnost rezanja u čeliku	8 mm
Dužina hoda	23 mm
Brzina bez opterećenja	0 - 3000 pomaka/min
Težina	2,3 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 4585 MA
EAN šifra	8710364040025

Ubodna testera

4800

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI




- Moguća je ručna manipulacija skoro u svim primenama sa motorom od 710 W i dužinom hoda od 23 mm
- Cilindrični rukohvat dizajniran sa L+D položajem prekidača obezbeđuje savršenu kontrolu
- Prethodni izbor brzine omogućava sečenje u mnogim materijalima
- Slabe vibracije obezbeđuju glatke rezultate i manji zamor
- 0+4 podešene putanje za brže izvođenje rezanja
- Reflektor i funkcija oduvavanja omogućavaju da vidite liniju sečenja u svakoj situaciji
- Čvrsto i stabilno postolje sa oslanjanjem koje ne izaziva grebanje
- Veća vodica sečiva zadržava sečivo čvrsto na svom mestu, čak i kada režete nepravilne linije ili pod nekim uglom
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Imbus ključ, adapter za usisivač

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	710 W
Podešavanje putanje	0+4
Radna sposobnost u drvetu	100 mm
Radna sposobnost u aluminijumu	20 mm
Radna sposobnost rezanja u čeliku	8 mm
Dužina hoda	23 mm
Brzina bez opterećenja	800 - 3000 pomaka/min
Težina	2,2 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 4800 MA
EAN šifra	8710364041107

Univerzalne testere



Univerzalna testera

4950

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI




- Snažan motor od 1050 W i dužina hoda od 28 mm za poslove grubog sečenja
- VRS izaziva manji zamor: vibracije su ograničene zahvaljujući balansiranom glavnom prenosu
- Prethodni izbor brzine omogućava sečenje u mnogim materijalima
- Indikator napajanja vam omogućava da znate kada je alat spreman za upotrebu
- Alat bez zamene sečiva
- Mekani rukohvat obezbeđuje savršenu kontrolu
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Imbus ključ, Sečivo testere

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	1050 W
Dužina hoda	28 mm
Brzina bez opterećenja	800 - 2700 pomaka/min
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	180 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	20 mm
Maksimalna radna sposobnost u aluminijumu	30 mm
Težina	3,7 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 4950 MA
EAN šifra	8710364040032

Univerzalna testera

4960




- Snažan motor od 1150 W i dužina hoda od 29 mm za poslove grubog sečenja
- VRS izaziva manji zamor: vibracije su ograničene zahvaljujući kontra tegu
- Orbitalni postupak za ravnomerno brže rezultate sečenja
- Prethodni izbor brzine omogućava sečenje u mnogim materijalima
- Indikator napajanja vam omogućava da znate kada je alat spreman za upotrebu
- Alat bez zamene sečiva
- Mekani rukohvat obezbeđuje savršenu kontrolu
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Imbus ključ, Sečivo testere

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	1150 W
Dužina hoda	29 mm
Brzina bez opterećenja	800 - 2700 pomaka/min
Maksimalna radna sposobnost u drvetu	180 mm
Maksimalna radna sposobnost u čeliku	20 mm
Maksimalna radna sposobnost u aluminijumu	30 mm
Podешavanje putanje	0+1
Težina	4,3 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 4960 MA
EAN šifra	8710364042609

Kružne testere



Kružna testera

5055



- Snažan motor od 1150 W sa velikim obrtnim momentom i brzinom (5400 o/min) omogućava brzo i vrlo precizno sečenje
- Maksimalna dubina sečenja je 55 mm pod 90 stepeni, 43 mm pod 45 stepeni
- Kompaktan dizajn omogućava optimalno upravljanje i vođenje
- Izdržljiva konstrukcija sa kugličnim ležajevima i aluminijumskim štitnicima sečiva
- Blokada vretena omogućava jednostavnu izmenu sečiva
- Mogućnost usisavanje prašine sa priključkom koji odgovara većini kućnih usisivača ili kesa za prašinu (opcija: Skil pribor 2610387402)
- Skale za lako očitavanje dubine i nagiba
- Sigurnosni prekidač za sprečavanje slučajnog startovanja, konstruisan za rad desnom i levom rukom
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Sečivo Ø 170 mm obloženo karbidom (12 zubaca), Ključ za izmenu sečiva, paralelna vođica

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	1150 W
Brzina bez opterećenja	5400 o/min
Radna sposobnost pri 90°	55 mm
Radna sposobnost pri 45°	43 mm
Ø lista testere	170 mm
Ø vretena	16 mm
Težina	4,1 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 5055 MA
EAN šifra	8710364043989



- Snažan motor od 1300 W velike brzine (5000 o/min) omogućava brzo i vrlo precizno sečenje
- Maksimalna dubina sečenja je 66 mm pod 90 stepeni, 51 mm pod 45 stepeni
- Kompaktan dizajn omogućava optimalno upravljanje i vođenje
- Izdržljiva konstrukcija sa kugličnim ležajevima i aluminijumskim štitnicima sečiva
- Blokada vretena omogućava brzu, jednostavnu izmenu sečiva testere
- Skale za lako očitavanje dubine, podnožja i nagiba
- Mogućnost usisavanje prašine sa priključkom koji odgovara većini kućnih usisivača
- Sigurnosni prekidač za sprečavanje slučajnog startovanja, konstruisan za rad desnom i levom rukom
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Sečivo Ø 190 mm obloženo karbidom (12 zubaca), Ključ za izmenu sečiva, Paralelna vođica

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	1300 W
Brzina bez opterećenja	5000 o/min
Radna sposobnost pri 90°	66 mm
Radna sposobnost pri 45°	51 mm
Ø lista testere	190 mm
Ø vretena	16 mm
Težina	4,6 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 5066 MA
EAN šifra	8710364039937

Kružna testera

5866



- Snažan motor od 1600 W sa velikim obrtnim momentom i brzinom (5500 o/min) omogućava brzo i vrlo precizno sečenje
- Maksimalna dubina sečenja je 66 mm pod 90 stepeni, 51 mm pod 45 stepeni
- Veoma kompaktan dizajn omogućava optimalnu kontrolu i vođenje
- Izdržljiva konstrukcija sa kugličnim ležajevima, spiralnim zupčanicima i aluminijumskim štitnicima sečiva
- Udobna ručka sa mekanim rukohvatom omogućava lako rukovanje u svakom radnom položaju
- Blokada vretena omogućava jednostavnu izmenu sečiva
- Skale za lako očitavanje dubine, podnožja i nagiba
- Šira podnožna ploča za povećanu stabilnost
- Mogućnost usisavanje prašine sa priključkom koji odgovara većini kućnih usisivača ili kesa za prašinu (opcija: Skil pribor 2610387402)
- Sigurnosni prekidač za sprečavanje slučajnog startovanja, konstruisan za rad desnom i levom rukom
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Sečivo Ø 190 mm obloženo karbidom (24 zupca), Ključ za izmenu sečiva, paralelna vodica

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	1600 W
Brzina bez opterećenja	5500 o/min
Radna sposobnost pri 90°	66 mm
Radna sposobnost pri 45°	51 mm
Ø lista testere	190 mm
Ø vretena	16 mm
Težina	4,7 kg



HELICAL GEARS



ALUMINIUM



CANVAS BAG



COMFORT HANDLE



BALL BEARINGS



RUBBER

Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 5866 MA
EAN šifra	8710364039951



**SOFT
START**




- Snažan motor od 2000 W sa velikim obrtnim momentom i brzinom (5000 o/min) omogućava brzo i vrlo precizno sečenje
- Maksimalna dubina sečenja je 85 mm pod 90 stepeni, 65 mm pod 45 stepeni
- Izdržljiva konstrukcija sa kugličnim ležajevima, spiralnim zupčanicima i aluminijumskim štitnicima sečiva
- Udobna ručka omogućava lako rukovanje u svakom radnom položaju
- Kontrolisan rad zahvaljujući mekanom startovanju
- Blokada vretena zbog izmene sečiva
- Mekani rukohvat za komfornije držanje i optimalnu kontrolu
- Oduvavanje prašine stalno obezbeđuje jasan pogled na rezu liniju
- Skale za lako očitavanje dubine, podnožja i nagiba
- Direktno naleže na šinsku vodiču (dodatni pribor)
- Sigurnosni prekidač za sprečavanje slučajnog startovanja, konstruisan za rad desnom i levom rukom
- Mogućnost usisavanje prašine sa priključkom koji odgovara većini kućnih usisivača ili kesa za prašinu (opcija: Skil pribor 2610387402)
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, Sečivo Ø 235 mm obloženo karbidom (24 zupca), Ključ za izmenu sečiva, paralelna vodiča

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	2000 W
Brzina bez opterećenja	5000 o/min
Radna sposobnost pri 90°	85 mm
Radna sposobnost pri 45°	65 mm
Ø lista testere	235 mm
Ø vretena	30 mm
Težina	7,9 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 5885 MA
EAN šifra	8710364042913

Vibrazione brusilice



Vibraciona brusilica

7314

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI



- Kvalitetan motor omogućava brzu obradu i dug vek trajanja
- Kuglični ležajevi zaštićeni od prašine
- Prekidač zaštićen od prašine
- Ergonomski dizajn rukohvata uključuje i mekani rukohvat
- Kvalitetno postolje za brušenje od aluminijuma za glatke rezultate
- Fiksiranje papira Velcro sistemom ili stezaljkama
- Ugrađeni sistem za usisavanje prašine sa filterom za prašinu
- Ugrađeni perforirani papir za omogućavanje usisavanja prašine sa bilo kojim brusnim papirom
- Nizak nivo buke i vibracija
- Obezbeđen je adapter za usisavanje prašine za dodatno priključivanje usisivača
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, kutija sa filterom za prašinu, adapter za usisivač, 3 brusna lista, perforirani papir

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	250 W
Veličina brusne osnove	113 x 105 mm
Normalna veličina brusnog papira	115 x 140 mm
Dimenzije brusnog papira Velcro	115 x 107 mm
Kretanje brusilice (bez opterećenja)	29000 /min
Ø putanje brusilice	1,5 mm
Težina	1,3 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 7314 MA
EAN šifra	8710364042630

Vibraciona brusilica

7381




- Kvalitetan motor omogućava brzu obradu i dug vek trajanja
- Kuglični ležajevi zaštićeni od prašine
- Točkić za prethodni izbor brzine
- Prekidač zaštićen od prašine
- Kvalitetno postolje za brušenje od aluminijuma za glatke rezultate
- Fiksiranje papira Velcro sistemom ili stezaljkama
- Ugrađeni sistem za usisavanje prašine sa filterom za prašinu
- Ugrađeni perforirani papir za omogućavanje usisavanja prašine sa bilo kojim brusnim papirom
- Nizak nivo buke i vibracija
- Ergonomski dizajn
- Obezbeđen je adapter za usisavanje prašine za dodatno priključivanje usisivača
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, kutija sa filterom za prašinu, adapter za usisivač, 3 brusna lista, perforirani papir

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	300 W
Veličina brusne osnove	114 x 227 mm
Normalna veličina brusnog papira	115 x 280 mm
Dimenzije brusnog papira Velcro	115 x 230 mm
Kretanje brusilice (bez opterećenja)	12000 - 22000 /min
Ø putanje brusilice	2 mm
Težina	1,6 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 7381 MA
EAN šifra	8710364039982

Ekscentar brusilice



Ekscentar brusilica

7402




- Istovremeno ekscentrično i kružno kretanje omogućava finu završnu obradu i obilno skidanje površine
- Motor velike snage i izvanredan odnos težine i učinka
- Kuglični ležajevi zaštićeni od prašine
- Ergonomski dizajn rukohvata uključuje i mekani rukohvat
- Izvanredan kvalitet brusne osnove
- Točkić za prethodni izbor brzine
- Brusi, šmirgla i polira zaobljene i ravne površine
- Ugrađeni sistem za usisavanje prašine sa filterom za prašinu
- Kočnica brusnog umetka: ograničena brzina bez opterećenja i kratko vreme zaustavljanja za brušenje bez ogrebotina
- Nizak nivo buke i vibracija
- Prekidač zaštićen od prašine
- Obezbeđen je adapter za usisavanje prašine za dodatno priključivanje usisivača
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, kutija sa filterom za prašinu, adapter za usisivač, 1 brusni list

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	270 W
Ø diska za brušenje	125 mm
Ø putanje brusilice	2,5 mm
Brzina bez opterećenja	7500 - 12000 o/min
Težina	1,3 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 7402 MA
EAN šifra	8710364039999

Tračne brusilice



Tračna brusilica

7640




- Kvalitetni motor omogućava da se usporavanje pri korišćenju svede na minimum
- Kuglični ležajevi zaštićeni od prašine
- Termički ojačani spiralni zupčanci
- Velika brzina trake za brzo skidanje materijala
- Toččić za prethodni izbor brzine
- Brusni okvir sprečava ogrebotine i idealno poravnava površine (patentirana Equalizer konstrukcija)
- Laka promena trake. Nije potrebno prethodno skidanje brusnog okvira.
- Podesiva prednja ručka i mekani rukohvat za optimalni komfor
- Ugrađeno vrlo efikasno usisavanje prašine
- Stabilna konstrukcija za stacionarnu upotrebu
- Lako i precizno podešavanje putanje trake
- Obezbeđen je adapter za usisavanje prašine za dodatno priključivanje usisivača
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, kesa za prašinu, adapter za usisivač, brusni okvir, 2 stezaljke, 1 traka

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	950 W
Veličina trake za brušenje	76 x 533 mm
Veličina brusne površine	76 x 130 mm
Brzina trake	220 - 340 m/min
Težina	3,6 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 7640 MA
EAN šifra	8710364040001

Tračna brusilica

7660

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI

Novo




- Kvalitetni motor omogućava da se usporavanje pri korišćenju svede na minimum
- Kuglični ležajevi zaštićeni od prašine i termički ojačani spiralni zupčanci
- Velika brzina trake za brzo skidanje materijala
- Točkić za prethodni izbor brzine za kontrolisano skidanje materijala na različitim površinama
- Brusni okvir sprečava ogrebotine i idealno poravnava površine (patentirana Equalizer konstrukcija)
- Laka promena trake. Nije potrebno prethodno skidanje brusnog okvira.
- Ergonomski oblikovane ručke sa mekanim rukohvatom omogućavaju savršeno držanje za rad sa 2 ruke
- Podesiva prednja ručka za optimalni komfor
- Ugrađeno vrlo efikasno usisavanje prašine
- Stabilna konstrukcija za stacionarnu upotrebu
- Lako i precizno podešavanje putanje trake
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, kesa za prašinu, adapter za usisivač, brusni okvir, 2 stezaljke, 1 traka

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	1200 W
Veličina trake za brušenje	100 x 610 / 100 x 620 mm
Veličina brusne površine	100 x 155 mm
Brzina trake	250 - 480 m/min
Težina	6,4 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 7660 MA
EAN šifra	8710364040292

Strugači



Električni strugač

7720

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI



- Višenamenski alat od 250 W za sve vrste poslova površinskog skidanja, glačanja, restauracije i rezbarenja
- 3 brzine za veću preciznost i kontrolu
- Kompaktan, ergonomski dizajn sa mekanim rukohvatom
- Posebno pritisnuti položaj za maksimalni radni komfor
- Zamena dodataka bez alata za brzu promenu i skidanje dodataka
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, 5 širokih čeličnih sečiva (60 mm), 3 široke (60 mm) čelične lopatice, 2 uska (15 mm) ravna čelična dleta, 5 uskih (35 mm) čeličnih univerzalnih sečiva

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	250 W
Brzina bez opterećenja	6500 / 8500 / 9500 o/min
Kretanje hoda	2,2 mm
Težina	1,2 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 7720 MA
EAN šifra	8710364040643

Rendisaljke






- Snažna rendisaljka od 900 W omogućava površinsko rendisanje, zaobljavanje ivica i izradu žlebova
- Ergonomski dizajn sa optimalnom uravnoteženošću za komforan rad
- Podešavanje tačne dubine na prednjoj ručki za bolju preciznost i upravljanje
- Lako podesivi levi i desni izlaz za piljevinu koji obezbeđuje optimalno uklanjanje piljevine
- Opuštna sigurnosna papučica koristi se za zaustavljanje alata bez oštećenja alata ili obratka
- Leva i desna deblokada
- Reverzibilna TCT sečiva rendisaljke za finu završnu obradu i dug radni vek
- 3 V-žleba u aluminijumskom podnožju za lako zaobljavanje ivica
- Mekani zahvat na svim površinama rukohvata
- Ugrađen magacin za ključ
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, paralelna vodica, regulator dubine žleba, ključ, kesa za prašinu, adapter za usisivač

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	900 W
Širina rendisanja	82 mm
Dubina rendisanja	0 - 3 mm
Dubina žleba	0 - 15 mm
Brzina bez opterećenja	16000 o/min
Dužina aluminijumske osnove	300 mm
Težina	3,7 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 1570 MA
EAN šifra	8710364026005






- Glodalica od 1100 W za izradu žlebova, obaranje ivica, rezanje prereza i žlebova, ivica, profila i još mnogo toga
- Promenljiva brzina 10000 - 28000 o/min za rad na različitim materijalima
- Ergonomsko držanje za savršenu kontrolu i udoban rad
- Blokada vretena omogućava brzu izmenu komada
- Gumom zaštićeni klizači štite stubove glodalice
- Graničnik dubine glodanja omogućava lako glodanje na 3 prethodno podešene dubine
- Brzo podešavanje dubine sa skalom za lako očitavanje dubine
- Podnožje od livenog aluminijuma sa plastičnom oblogom omogućava lako kliženje po površini materijala
- Adapter za usisavanje prašine za čišćenje radne površine
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, paralelna vodica, prsten za kopiranje, adapter za usisavanje prašine, 3 prstenaste čeljusti: 6 & 8 mm, 1/4", ključ, kvalitetno ravno glodalo

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	1100 W
Maksimalni hod upuštanja	55 mm
Ø stezne čeljusti	6 & 8 mm, 1/4"
Brzina bez opterećenja	10000 - 28000 o/min
Težina	3,1 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 1833 MA
EAN šifra	8710364040216

Fenovi za vreli vazduh



Fen za vreli vazduh

8005

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI




- Snažan motor od 2000 W
- Funkcija izbacivanja mlaznica za bezbednu promenu i uklanjanje mlaznica
- LCD displej za pokazivanje temperature
- Kontinualno regulisanje toplote za kontinualan rad bez pregrevanja
- Stablini istureni oslonci za bezbedno stacionarno korišćenje
- Kontinualno podešavanje regulacija temperature do 650 °C, za širok opseg poslova
- Memorijska funkcija pamti najčešće korišćeno podešavanje temperature, čak i kada alat nije priključen
- Dve postavke protoka vazduha: 250 i 500 litara u minutu
- Mekani rukohvat za optimalan radni komfor
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Platnena torba, 1 mlaznica za zaštitu stakla, 1 ravna mlaznica, 1 reflektorska mlaznica, 1 redukciona mlaznica

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	2000 W
Temperaturni opseg	50 - 650 °C
Protok vazduha u položaju 1	250 l/min
Protok vazduha u položaju 2	500 l/min
Težina	0,8 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 8005 MA
EAN šifra	8710364040223

Radni stolovi



Novo



- Moguće je produžiti radni sto za stezanje većih radnih komada do maksimalno 1090 mm
- Sistem za brzo stezanje
- Aluminijski sistem steznih kanala sa raznovrsnim opcijama stezanja
- Gornji sistem stezanja za lako stezanje različitih radnih komada unutar steznih čeljusti
- 2 kraka za podupiranje za oslanjanje radnog komada
- Brzoklopivi sistem za brzo sklapanje i rasklapanje
- Maksimalni kapacitet opterećenja 200 kg
- Maksimalni kapacitet opterećenja uključujući produžetak 200 kg
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Ključ, 4 glavna radna i 4 čeljusna stezna bloka, 2 kraka za podupiranje

Tehničke karakteristike

V x Š x D	855 x 755 x 755 mm
V x Š x D (sa nastavkom)	855 x 755 x 151 mm
Maksimalna dimenzija stezanja	590 mm
Maksimalna dimenzija stezanja između čeljusti	290 mm
Maksimalna dimenzija stezanja (sa produžetkom)	1090 mm
Maksimalni kapacitet opterećenja	200 kg
Maksimalni kapacitet opterećenja (sa produžetkom)	200 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 0980 MA
EAN šifra	8710364046812

Stacionarni alati



Ugaona testera od 10''

3100

SKIL MASTERS

PROFESIONALNI ELEKTRIČNI I AKUMULATORSKI ALATI

Novo




- Snažan motor od 1800 W za najteže poslove sečenja
- Maksimalna dubina sečenja 70 mm, maksimalna širina je 135 mm
- Izdržljiva konstrukcija sa kugličnim ležajevima, spiralnim zupčanicima i aluminijumskom pločom za rezanje
- Udobna ručka i prednja kontrola sa mekanim rukohvatom
- Indikator lasera za brzo i tačno sečenje
- Blokada vretena omogućava jednostavnu izmenu sečiva
- Ugrađena ručka za nošenje sa mekanim rukohvatom za lako prenošenje
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Sečivo od tvrdog metala (40 zubaca), 254 mm, ključ za izmenu sečiva, vertikalno stezanje, 2 produžne šipke, kesa za prašinu

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	1800 W
Brzina bez opterećenja	5500 o/min
Radna sposobnost pri 90° / 90°	135 x 70 mm
Radna sposobnost pri 90° / 45°	135 x 40 mm
Radna sposobnost pri 45° / 90°	90 x 70 mm
Ø lista testere	254 mm
Ø vretena	30 mm
Težina	13,4 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 3100 MA
EAN šifra	8710364044320

Stona brusilica od 8"

3900

Novo





- Indukcioni motor od 370 W i brusni kolutovi od 200 mm za različite primene
- Kontrolisan rad zahvaljujući mekanom startovanju
- Svi metalni štitnici i kućište
- Podesiva prozirne sigurnosne naočari za zaštitu od varnica
- Stabilno, podesivo podupiranje alata
- Prekidač uklj/isklj za zaštitu od prašine
- Dodatne informacije o nivoima buke i vibracija za ovaj alat potražite na: www.skilmasters.com

Standardna oprema

Štitnici, podesivi podupirači alata, 2 brusna točka (granulacija 36 i 60)

Tehničke karakteristike

Ulazna snaga	370 W
Brzina bez opterećenja	2950 o/min
Ø diska	200 mm
Ø vretena	16 mm
Težina	10,2 kg



Informacije za naručivanje

Porudžbeni br.	F015 3900 MA
EAN šifra	8710364047000

Pripadajući pribor



Pripadajući pribor



Pripadajući pribor cirkularnih testera

Br. porudžbine	Opis	Zupci	ø mm	Prostor za vreteno ø	ø inča	Za model
2610373172	Karbidni list	12	190	16	7 1/2"	5066 - 5866
2610373173	Karbidni list	24	190	16	7 1/2"	5066 - 5866
2610373174	Kombinovani list sa čvrstim zupcima	24	190	16	7 1/2"	5066 - 5866
2610373175	List za prekranje & sečenje drvenog poda	72	190	16	7 1/2"	5066 - 5866
2610395706	Specijalni list	60	184	16	7 1/4"	5066 - 5866



Pripadajući pribor za bežične alate

Br. porudžbine	Opis	Volti	Ah	Tip ćelije	Za model
2610395922	Baterija	4,8	1,2	NiMH	2055
2610397127	Baterija	12	1,5	NiCd	2312
2607335832	Baterija	12	2,6	NiMH	2502
2610397128	Baterija	14,4	1,5	NiCd	2412, 2498
2607335834	Baterija	14,4	2,6	NiMH	2602
2607336262	Baterija	14,4	1,3	Li-Ion	2144, 2244
2607335796	Baterija	18	2,6	NiMH	2702
2610398336	Baterija	24	1,5	NiCd	2760



Pripadajući pribor za brusilice

Br. porudžbine	Opis	Max ø mm	Za model
2610396584	Štitnik za sečenje spojenim pločama	230	9781, 9785, 9786
2610399439	Štitnik za sečenje spojenim pločama	125	9445



Pripadajući pribor za grebače

Br. porudžbine	Opis	Za model
2610398564	Set lopatica za grebač (4 kom.)	7720



Pripadajući pribor za miksera

Br. porudžbine	Opis	Veza	Ø mm	Kapacitet (kg)	Za model
2610396693	WK120 (pozitivni protok)	M14	120	10-15	1610, 1620

Univerzalni pripadajući pribor za mešanje za različite upotrebe. Dve spirale za mešanje za jednostavno vođenje kroz materijal i minimalni otpor mašine. Za sve gnjecave i lepljive materijale, t.j. adhezive za keramiku, građevinski malter, tanke setove, maltere pripremljene za mešanje, gitove, ispune, itd.



Br. porudžbine	Opis	Veza	Ø mm	Kapacitet (kg)	Za model
2610398246	WK140 (pozitivni protok)	M14	135	15-30	1610, 1620

Univerzalni pripadajući pribor za mešanje za različite upotrebe. Dve spirale za mešanje za jednostavno vođenje kroz materijal i minimalni otpor mašine. Za sve gnjecave i lepljive materijale, t.j. adhezive za keramiku, građevinski malter, tanke setove, maltere pripremljene za mešanje, gitove, ispune, itd.

Pripadajući pribor



Pripadajući pribor za miksera

Br. porudžbine	Opis	Veza	ø mm	Kapacitet (kg)	Za model
2610396694	MK N 120 (negativni protok)	M14	120	15-25	1610, 1620

Moćan profesionalni pribor za mešanje, idealan za tečne i vlaknaste materijale, kao što su boje kao i gips. Moguće su velike količine bez prskanja.



Br. porudžbine	Opis	Veza	ø mm	Kapacitet (kg)	Za model
2610396695	MM 115 (pozitivni protok)	M14	105	10-15	1610, 1620

Alat za mešanje za male količine tankih setova, malteri spremni za mešanje i malteri za isticanje.



Br. porudžbine	Opis	Veza	ø mm	Kapacitet (kg)	Za model
2610398815	Hex- 'Clic' Adapter	M14 > Hex		1610, 1620	

Adapter za promenu bez alata Vaših postojećih lopatica za mešanje sa šestougaonom osovinom. Može se priključiti na Skil miksera uz M14 alat za povezivanje.

